



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 26.03.2024 / | | | AB-1167-T 2024-993-1 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 26.03.2024 / | | | |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 26.03.2024 / 08:43 | | | |
| Protokol No / Örnek No | 2024-993 - 1 / 2085668291 | | | |
| Entegrasyon No | --- | | | |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 | | | |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | DURUMSU TEMİZLİK DEZENFEKTE VE İZOLASYON KADİR ŞEKER | | | |
| Numune Sahibi | DURUMSU TEMİZLİK DEZENFEKTE VE İZOLASYON KADİR ŞEKER | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | Oyakkent 1 Sitesi-Başakşehir, Oyak Kent, 34480 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL | | | |
| Numune İzleme Noktası | | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | ÖZEL İSTEK ANALİZLER *İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Arıtım Var) | | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 26.03.2024 / 08:46 | | Özel İstek | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | İÇME KULLANMA SUYU | SU DEPOSU | | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketleri / Miktarı | Steril Pet Şişe + Pet Şişe | ETİKETSİZ | 0,5L + 2L ODA SICAKLIĞI | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | | | | |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRSÜZ | | | |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | DURUMSU TEMİZLİK DEZENFEKTE VE İZOLASYON KADİR ŞEKER | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | 26.03.2024- IC/ 490440 | | --- | |
| Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | Ölçüm Belirsizliği Talep Ediyor Mu? | Evet | X Hayır |
| Numune Bilgileri | --- | | | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 26.03.2024 | | 28.03.2024 | |
| Tahmini Rapor Tarihi | 02.04.2024 15:30 | | | |

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Ölçüm Belirsizliği | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|-------------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| *Enterokok / Fekal Streptococ | kob/100mL | TS EN ISO 7899-2 | | 0 | 0 |
| *Koliform Bakteri | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | | 0 | 0 |
| *Escherichia coli | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 | | 0 | 0 |

KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Ölçüm Belirsizliği | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Amonyum | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) | | 0.05 | 0.5 | Tespit Edilemedi |
| *pH | pH Birimi | 03/06 SM 4500-H+B | | 1 - 14 | 6.5 - 9.5 | 7,31 |
| Bulanıklık (Fiziksel) | | Fiziksel | | | TKEDY | UYGUN |

Yayımlandığı tarih _____

Sayfa No: 1/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbul saglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 877d253c-fa85-4bad-915f-3574b22eeec6c



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 26.03.2024 / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 26.03.2024 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 26.03.2024 / 08:43 |
| Protokol No / Örnek No | 2024-993 - 1 / 2085668291 |
| Entegrasyon No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

AB-1167-T

2024-993-1

KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Ölçüm Belirsizliği | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| *İletkenlik | 25° C'de $\mu\text{S}/\text{cm}$ | TS 9748 EN 27888 | | 2 | 2500 | 525 |
| Koku(Fiziksel) | | Fiziksel | | | TKEDY | UYGUN |
| Renk (Fiziksel) | | Fiziksel | | | TKEDY | UYGUN |
| *Alüminyum | $\mu\text{g}/\text{L}$ | EPA 200.8 | | 7 | 200 | Tespit Edilemedi |
| *Demir | $\mu\text{g}/\text{L}$ | EPA Metot 6020 B | | 15 | 200 | 70 |

Yayımlandığı tarih _____

Sayfa No: 2/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbulsaglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 877d253c-fa85-4bad-915f-3574b22ccc6c



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 26.03.2024 / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 26.03.2024 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 26.03.2024 / 08:43 |
| Protokol No / Örnek No | 2024-993 - 1 / 2085668291 |
| Entegrasyon No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

AB-1167-T

2024-993-1

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar

-Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

- 1-# İle işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- 2-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- 3-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- 4-Numune tarafımızca alınmamış olup, İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- 5-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümünü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 2 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- 6-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karar kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- 7-İHSL-2 Karar Kuralı
- Basit Kabul Kuralı (paylaşılan risk)
- Uygun: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır.
- Uygun Değil: Ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir.
- 8-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
- 9-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- 10-# İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- 11-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İstanbul 2 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1167-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- 12-Numune ile ilgili verilen bilgiler müşteri beyanına dayanmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda doğabilecek uygunsuzluk durumlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- 13-22 °C ve 37 °C'deki koloni sayımı için izin verilen maksimum sınır değer olmayıp rehber değerdir.
- 14-Analiz aşamasında oluşabilecek aksaklıklarda eksik parametreler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 No'lu veya 3 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda çalışılabilir. Bu durum analiz raporunda belirtilir.

Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FİLİZ GENÇ
Kimyager

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ERMAN CANER BULUT
Bil.Uzm.Biyolog

Numune Kabul ve
Raporlandırma Birim Sorumlusu
ŞÜKRÜ AKÇURU
Biyolog

e-imzalıdır.

Laboratuvar Sorumlusu

NURAN GÜLGÜN

Uzm. BİYOLOG

28.03.2024

Yayımlandığı tarih _____

Sayfa No: 3/3

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi No:1 Kat:1 Posta Kodu:34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel/Faks : 0212 570 00 51 Elektronik Ağ:
www.istanbul saglik.gov.tr E-posta: istanbul2.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 877d253c-fa85-4bad-915f-3574b22ecc6c